



**weber**<sup>®</sup>  
cleaning parts

**WeedLine Übersicht 2020**

**GreenSense**

Bürsten und Zubehör für Motorsensen



## Weedgo! Pro Startset ohne Schutzhaube

W05500

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
29200640000	Bürstenhalter System Weedgo!Pro Universal inkl. 6 Büschel und Spanschlüssel	Universalaufnahme für alle gängigen Fabrikate	EVP

**i** Weedgo! Pro eignet sich für Motorsensen ab 2,5 PS (1,8 kW).

## Weedgo! Pro Ersatzteile

W05700

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
1	54200500862	WK-Steckbüschel Weedgo!Pro Seilwickeldraht gedreht, auch passend für Armigo	VPE 12 Stück!	EVP
2	54200500180	WK-Steckbüschel Weedgo!Pro WIKRALON®, auch passend für Armigo	VPE 12 Stück!	EVP
3	29200599000	Montageschlüssel für Bürstenhalter Weedgo!Pro		EVP

\*WIKRALON® Steckbüschel sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.



## Weedgo! Two Startset ohne Schutzhaube

W05510

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
29200750000	Bürstenhaltersset Weedgo!Two inkl. 4 Büschel	Universalaufnahme für alle gängigen Fabrikate	EVP

**i** Weedgo! Two eignet sich für Motorsensen mit mind. 1,36 PS (1,0 kW) und max. 2,7 PS (2,0 kW).

## Weedgo! Two Ersatzteile

W05710

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
1a	54200507867	WK-Steckbüschel Weedgo!Two Seilwickeldraht gedreht	VPE 8 Stück!	EVP
2a	54200507180	WK-Steckbüschel Weedgo!Two WIKRALON®*	VPE 8 Stück!	EVP

\*WIKRALON® Steckbüschel sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.



**WIKRALON®** ist eine speziell entwickelte Kunststoffborste zur Beseitigung von Wildkraut. Anders als die robusten Stahlzöpfe schont **WIKRALON®** sensible Oberflächen.



Patent: EP 2 241 173 B1

## Weedgo! Schutzhaube „BlackProtect“

schwarze, verstärkte Ausführung! Bitte vorhandenen Schaft-Ø prüfen!

W05610

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
29900502026	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 26 mm, z.B. Stihl	EVP
29900502028	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 28 mm, z.B. Stihl	EVP
29900502030	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 30 mm, z.B. Solo 142	EVP
29900502032	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 32 mm, z.B. Efco, Dolmar	EVP
29900502035	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 35 mm, z.B. Stihl FS 550	EVP
29900502036	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 36 mm, z.B. Husqvarna	EVP
29900502038	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 38 mm, z.B. Stihl FS 560	EVP



## Weedgo® Ersatzteile für Schutzhauben

W05720

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
4	29900002000	Bürstenstreifen flexibel, 995 x 25 mm für ClearProtect und BlackProtect bis 2019	EVP
5	29900005000	Bürstenstreifen flexibel, 280 x 25 mm für ClearProtect und BlackProtect bis 2019	EVP
4	29900021000	Bürstenstreifen flexibel, 995 x 25 mm, Haltelöcher gebohrt für BlackProtect ab 2019	EVP
5	29900022000	Bürstenstreifen flexibel, 280 x 25 mm, Haltelöcher gebohrt für BlackProtect ab 2019	EVP




## Mobile Schutzwand 2-teilig, mit Alu-Rahmen

W05150

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
6	29400003000	Schutzwand 2-teilig, mit Alu-Rahmen, schwere Ausführung 4000 x 950 mm mit blauem Schutzgitter	EVP
7	29400014000	Leitbake Rot/Weiß, aufsteckbar für schwere Ausführung 294003.000000	EVP
6a	29400015000	Schutzwand klappbar, 2400/800/2T, mit grünem Schutzgitter	EVP



**Verbesserte Ausführung mit Tragegriff!**



## Mobile Schutzwand 3-teilig, leichte Ausführung

W05160

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
8	29400011000	Schutzwand Standard 3-teilig, rot/weiß, leichte Ausführung 3 Paneele, 1130 x 1030 mm pro Paneel	EVP
9	29400010000	Schutzwand Standard 3-teilig, gelb/schwarz, leichte Ausführung 3 Paneele, 1130 x 1030 mm pro Paneel	EVP


## Classic-S Fadenkopf

F74290



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29300030000	Classic-S Fadenkopf mit Adapter M12 x 1,5 LHF	EVP

**Für diesen Fadenkopf sind Ersatzteile verfügbar!**



## EasyWork-Fadenkopf


F74260

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29300000000	mit verstärktem Druckknopf aus Alu, inkl. Gewindeadapter LGI 12 x 1,5 mm und LGI 10 x 1 mm passend z.B. für STIHL, Dolmar und Solo, Ø 130 mm	EVP
29300001001	Gewindebuchse M 12 x 1,75 „Female“ Linksgewinde, z.B. Husqvarna	EVP
29300001002	Gewindebuchse M 10 x 1,25 „Female“ Linksgewinde, z.B. Husqvarna	EVP

**Für diesen Fadenkopf sind Ersatzteile verfügbar!**




**Schneller Fadenwechsel ohne Einführwerkzeug!**



## Alu-Fadenkopf Universal

F74250

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29200556000	für alle Motorsensen mit gerader Welle	EVP



## Fadenbürste

F74280

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
1	29200596000	Fadenbürste groß, Alu-Kopf Ø 120 mm mit 36 Fäden, Fadenstärke 3,0 mm	für Sensen ab 30 ccm	EVP
2	29200597000	Fadenbürste klein, Alu-Kopf Ø 80 mm mit 16 Fäden, Fadenstärke 3,0 mm	für Sensen bis 30 ccm	EVP



## Fadenpakete (30 St.) für Alu-Fadenkopf Universal + Fadenbürste

F74130

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
29200559000	orange / 3,0 mm rund / 360 mm		EVP
29200585000	orange / 4,0 mm rund / 360 mm		EVP
29200557000	orange / 3,0 mm vierkant / 360 mm		EVP
29200558000	orange / 4,0 mm vierkant / 360 mm	Nicht für Fadenbürsten geeignet!	EVP



## Fadenpakete (50 St.) für Fadenbürste

F74180

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
29200598000	blau / 3,0 mm vierkant / 380 mm	passend für Fadenbürsten 292596 + 292597	EVP



## ECO-S-Serie 2 kg

F74150

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29200812000	ECO-S Nylonfaden grün, Spule 2,0 kg / 2,0 mm rund / 576 m	EVP
29200806000	ECO-S Nylonfaden orange, Spule 2,0 kg / 2,4 mm rund / 388 m	EVP
29200808000	ECO-S Nylonfaden rot, Spule 2,0 kg / 2,7 mm rund / 310 m	EVP
29200810000	ECO-S Nylonfaden gelb, Spule 2,0 kg / 3,0 mm rund / 248 m	EVP
29200807000	ECO-S Nylonfaden orange, Spule 2,0 kg / 2,4 mm vierkant / 358 m	EVP
29200809000	ECO-S Nylonfaden rot, Spule 2,0 kg / 2,7 mm vierkant / 282 m	EVP
29200811000	ECO-S Nylonfaden gelb, Spule 2,0 kg / 3,0 mm vierkant / 228 m	EVP



## WEEDSHOCK Profi-Nylonfäden

2 Komponenten / aggressiv / extrem haltbar

F74170

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29200678000	Spule 1,0 kg / 2,4 mm rund / 180 m	EVP
29200679000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm rund / 140 m	EVP
29200677000	Spule 1,0 kg / 3,0 mm rund / 120 m	EVP
29200676000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm vierkant / 180 m	EVP



## WEEDSTAR Profi-Nylonfäden

F74190

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29200657000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm sternförmig / 188 m	EVP



## BioSense Fäden 1,4 kg beige

oxo-biologisch abbaubar

F74160

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29200630000	BioSense Faden beige, Spule 1,4 kg / 2,4 mm rund / 264 m	EVP
29200631000	BioSense Faden beige, Spule 1,4 kg / 2,7 mm rund / 216 m	EVP
29200632000	BioSense Faden beige, Spule 1,4 kg / 3,0 mm rund / 169 m	EVP



## Zopfkegelbürsten

eignen sich für Motorsensen ab 1 PS (0,7 kW) bis max. 2,5 PS (1,8 kW)

Z01000

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
43000323810	165 x 20 mm mit 32 Zöpfen, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo *	EVP
43000322810	165 x 25,4 mm mit 32 Zöpfen, z.B. Honda GX 31 *	EVP
43000324810	200 x 20 mm mit 36 Zöpfen, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo	EVP
43000327810	200 x 25,4 mm mit 36 Zöpfen, z.B. Honda GX 31	EVP

\*Bei Anwendung der Zopfkegelbürsten mit max. Durchmesser 165 mm empfehlen wir unsere Schutzhaube „SmartProtect“.



## Kegelbürsten Sensitiv

eignen sich für Motorsensen ab 1 PS (0,7 kW) bis max. 2,5 PS (1,8 kW)

Z01020

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
43000323474	165 x 20 mm, Poly sternförmig orange, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo *	EVP
43000322474	165 x 25,4 mm, Poly sternförmig orange, z.B. Honda GX 31 *	EVP
43000324474	200 x 20 mm, Poly sternförmig orange, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo	EVP
43000327474	200 x 25,4 mm, Poly sternförmig orange, z.B. Honda GX 31	EVP

\*Bei Anwendung der Kegelbürsten mit max. Durchmesser 165 mm empfehlen wir unsere Schutzhaube „SmartProtect“.

**i** Kegelbürsten Sensitiv sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.



## Sensitivbürsten

W05210

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung	PA
25300907490	Durchmesser 150 mm / Innenloch 25,4 mm Borstenhöhe 100 mm / Beborstung WIKRALON®		EVP
25300908490	Durchmesser 150 mm / Innenloch 20 mm Borstenhöhe 100 mm / Beborstung WIKRALON®		EVP
25300909490	Durchmesser 150 mm / Innenloch 25,4 mm Borstenhöhe 70 mm / Beborstung WIKRALON®		EVP
25300910490	Durchmesser 150 mm / Innenloch 20 mm Borstenhöhe 70 mm / Beborstung WIKRALON®		EVP
25300912490	Durchmesser 130 mm / Innenloch 20 mm Borstenhöhe 70 mm / Beborstung WIKRALON®	für Akku-Motorsensen	EVP

**i** Sensitivbürsten sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben. Geeignet zur Verwendung mit unserer Schutzhaube BlackProtect.



Zur Verwendung mit Akku-Motorsensen geeignet! Hierzu empfehlen wir leistungsstarke Akkupacks, z.B. STIHL AkkuSystem PRO.



Patent: EP 2 241 173 B1

## Schutzhaube „SmartProtect“

für Motorsensen ab 1PS - nur in Verbindung mit Kegelbürsten von max. Ø 165 mm zu verwenden

W05650

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29900200000	Schutzhaube „SmartProtect“ inkl. Bürstenschutz und blauem Bügel inkl. Adapter für Schaft-Ø 24, 26 und 28 mm	EVP



## TriRex Dickichtmesser

T80000

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	PA
29200685000	Aussendurchmesser 255 mm, Aufnahme Loch 25,4 mm	EVP
29200687000	Aussendurchmesser 300 mm, Aufnahme Loch 25,4 mm	EVP
29200688000	Aussendurchmesser 255 mm, Aufnahme Loch 20,0 mm	EVP
29200686000	Aussendurchmesser 300 mm, Aufnahme Loch 20,0 mm	EVP



**Allgemeiner Hinweis:** Tragen Sie bei allen Arbeiten entsprechende Schutzkleidung und Schutzbrille. Alle Modellangaben sind ohne Gewähr und können variieren. Bitte immer vorher die tatsächliche Aufnahme der Motorsense prüfen.

Ihr lokaler Vertriebspartner:



Liefer- und Zahlungsbedingungen wie vereinbart. Abbildungen ähnlich.